© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

NB. Da ich eine starke Sendung von den Philippinischen Inseln erhalten, so erniedrige ich die Preise bedeutend, besonders wo mehr als 2 Stück bestellt werden. Wer gewisse Species in allen ihren varietates, oder in Reihenfolgen von jung bis alt liebt, erhält hierdurch Gelegenheit, solche auf's billigste zu erlangen, oder kann auch seinen Vorrath für ein Geringes vergrössern. Bei Einigen habe ich den Unterschied angedeutet, doch sind auch von anderen als z. B. den Registoma, Nassa etc. eine ziemliche Anzahl vorräthig.

* selten oder schön; ** sehr selten oder sehr schön; † etwas schadhaft; †† gering; v, var. = varietas; vrs, vars. = varietates.

Alle folgenden von den Philippinen, wo nicht anders bemerkt.

Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
Tapes litter., L. *6* vars. *omnes*	2	Lucina philippinarum, Hnley.	0,90
„ „ singulae à	0,50	Solecurtus Cumingianus, Dkr.	0,40-60
„ turgida, Lm.	0,50-1,30	Lima squamosa, L. *3 vs.*	1,20
*Chione puerpera, L. & var.	0,50-1,20	„ „ singulae	0,30-1
Cryptogramma squamosa, L.	0,50-80	Hemicardium cardissa, L. *3 vs.*	1
Artemis aspera, Rve.	0,30-50	„ „ singulae	0,30-50
„ angulosa, Phil.	0,50-80	„ fragum L.	0,50-75
Circe scripta, L. 6 vars. *omnes*	1,80	„ retusum L. *3 vs.*	1
„ „ singulae	0,30-50	„ „ singulae	0,30-50
„ gibbia, Lm. i. 3 vars. *omnes*	1	„ unedo, L. in *3 vs.*	1
„ „ singulae	0,40	„ „ singulae	0,30-60
Tellina rugosa, Born *series de6*	1	Cardium rugosum, Lm.	0,25-35
„ „ singulae	0,25-35	Cardita phrenetica „	1—2
„ virgata, Lm. *series de 6*	1	Pedum spondyloideum, G. *3vs.*	3
„ „ singulae	0,25-35	„ singuli	1—2
„ staurella, L. *series de 6*	1	Mesodesma substriata, Dsh.	0,60
„ „ singulae	0,25-35	Corbula tunicata, Hinds.	0,30-50
„ peristis, Lm. *series de 3*	1	Modiola vagina, Lm.	2
„ „ singulae	0,35-60	Lithodomus cinnamomeus, Ch	0,30-60
* „ lingua felis L., sers. de 3	1,80	*Malleus vulgaris, Lm.	1—2
„ „ singulae	0,50-1,20	*Lingula anatina, „ *3 vs.*	1,50
Capsa deflorata, L. *6 vars.*	1	„ „ grandis sola	1
„ „ singulae	0,25-30	Pectunculus angulatus, L. *3 v.*	1,30
Capsella violacea, Rve. *3 vs.*	1	„ „ singuli	0,30-1
„ „ singulae	0,40-60	„ aurifluus, Rve. *3 vrs.*	1,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Pectunculus aurifluus singuli	0,50-1	annulata singulae à	0,50
„ pectiniformis, Lm. *3 vs.*	1,30	balteata, Sow. in 4 vars. à	0,75
„ „ singuli	0,50-1	Butleri, Pfr.	0,75
Corbicula orientalis, L. China	0,80	camelopardalis, Brod.	1,50
Septifer biocularis, L. Philipp.	0,30-40	cryptica, Brod.	1,80
Pecten medius Lam. *3 vs.*	1,40	dataensis, Semp.	1
„ „ singuli	0,50-80	Damahayi, Pfr.	2
„ asperrimus, Lm. *3 vs.*	1,20	Daphnis, Brod.	1,30
„ „ singuli	0,45-65	lignaria, Pfr.	1,50-2,50
„ radula, L.	0,80-1,50	latitans, Brod.	1,60-2
„ pleuronectes L. *3 vs.*	1,20	leucophaea, Sow.	1,60-2
„ „ singuli	0,50-75	maculifera, „	1,60-2
Perna ephippium, L.	0,50	montana, Semp. nov. sp.	2,50
*Placuna sella, Gml.	6	nympha, Pfr.	0,50-1
Arca zebra, Swains.	0,75	Pan, Broderip.	2
Anomalocardia antiquata, L.	1	Philippinensis, Pfr.	2,50
* „ granosa, L.	1-1,50	polychroa, Sowerby.	0,60-1
„ scapha, Chm.	0,60-1	pulcherrima, „ & vars.	1-1,50
Barbatia divaricata, So. *4 vs.*	1,20	sphaerica, „ & v.	1 – 2
„ „ singulae	0,30-50	sphaerion, „ & v.	1—2
„ fusca, Lm. *4 vs.*	1,20	stabilis, „	1-1,50
„ „ singulae	0,30-50	virgata, Say.	1
„ obliquata, Rve. *4 vs.*	0,80	zonifera, Sow. & var.	1,20-2
„ „ singulae	0,25-40	Dorcasia fadieus, Philip.	0,45
„ tenebrica, Rve *3 vs.*	0,75	„ carinifera, Semp.	0,75
„ „ singulae	0,30-40	„ Mighelsiana, Pfr.	0,50
„ velata, Sow.	1,30	Pupina difficilis, Semp. Palaos	0,25
*Parallelipiped. semitort. L.	1,60	Registoma grande Gray Luzon	0,35
Nanina		„ ambiguum, Semp.	0,30
citrina, L. typus. Sunda Ins.	0,60	*Murex tenuispina, Lm. Philp.	1,50-3
„ v. praetexta, v. Mart. „	1	Pleurotoma babylonica, L. „	0,50-1
„ v. columellaris, „ „	1	Mitra adusta, Lam. „	0,20-50
„ vrs. opaca & tiara „ „	0,80	„ corrugata „ „	0,20-50
sagittifera, Pfr. Luzon	1	Ranella affinis, Brod. „	0,40-50
Wilsoni, Semper Palaos	0,40	„ margaritula, Smp. „	0,30-60
bullula, Hutton. Bengal	0,75	Tritonidea proteus, Rve. „	0,30-40
Cochlostyla		Nassa bimaculosa, Adms. „	0,35
aegle, Broderip	2	„ coronata, Lm. & v. „	0,25
annulata, Sow. in 6 vars. *omnes*	2	„ hispida, Adms. „	0,35

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Nassa margaritif., Dkr. Phil.	0,35	Terebra consobrina, Dsh. „	0,60-1
„ mitralis, Lm. „	0,35	„ muscaria, Lm. „	0,60-1
„ retecosa, Adms. „	0,40	Bulla ampulla L. 5 vs. omnes	1,20
„ thersites, Brug. „	0,30	„ „ singulae à	0,30-50
Natica cinnamomea, Mke. „	0,30-50	Alle folgenden v. Kaukasus:	
* „ vitellus, Lm. „	0,50-90	Clausilia Duboisi, Charp.	0,60
Cypraea onyx & vars. „	0,50-1	† „ foveicollis, Parr.	0,75
„ issabella, L. „	0,10-20	*** „ tschetschenica „	5
Conus geographus, L. „	0,80-1,20	† „ ditto „	1—2
„ virgo, L. „	0,50-1	*** „ somchetica „	3
Nerita exuvia, L. „	0,30-40	† „ ditto „	1
Monodonta labio, Lm. „	0,40-60	*** „ semilamellata, Mous.	4—5
„ canaliculata, „ „	0,25	*** „ serrulata, Midd.	8—10
Cerithium Moluccanum Gl. „	0,40-50	*** litotes, A. Schm.	4—5
Cerithidea obtusata Lm. „	0,60	* Pupa bifilaris, Mousson	
Rotella vestiaria, L. in		(doliolum, Brug. var.)	0,50
7 vars. omnes. „	0,60	*** „ superstructa, Mous.	3—5
Rotella restiaria, singulae „ à	0,10	Cionella lubrica, Müll.	0,35
Terebra affinis, Gray „	0,20-30		

Durch vortheilhaften Kauf kann ich folgende sehr billig abgeben:

Helix Mackenzii, Val. Japan 3 St. M. 2.—, ... singulae à 1,—
Clausilia Reiniana, Kob. Japan 6 Stück M. 4., 3 St. M. 2.50, „ à 1,—
„ platydera, v. Martens Japan 5 St. M. 3., 3 St. M. 2, „ à 0,75
„ tau, Böttger Japan 3 St. M. 1.80. . . . . „ à 0,70

Folgende höchst interessante Claustra (Opercula oder Schliessknöchelchen) in einem hübschen Gläschen, als von:

Clausilia Reinania, Kob. 2 Stück . . . . . 2,—
„ platydera, nur 1 „ . . . . . 1,—
(Letzteres sehr schwierig zu erhalten.)
„ dacica, Friv. Bosnia 2 Stück 0,60
„ Fussiana, Bielz. Transsylv. 2 Stück 0,60
„ Orsiniana, Villa. Umbria 2 Stück 0,70
„ plumbea, Rssm. Transs. 2 Stück 0,60
„ straminicollis, Parr. Transs. 2 Stück 0,60
„ syracusana, Phil. Sicilia 1 Stück 0,50
„ caerulea, Fér. Graecia 1 Stück 0,50

nebst etlichen Anderen; wer alle nimmt, bekommt sie à 50 Pf. ausser den zwei Ersteren. — Dass sie theurer sind als die Gehäuse, liegt an der Schwierigkeit sie zu bekommen, und weil beim Zerbrechen des Gehäuses manche verloren gehen. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Diverse.		surrentina, Schm. Cava di	
Geotis nigrolin. Pfr. Cochinch.	0,50	Tizini Italia	0,30
Streptaxis Deplanchei Drouet		Villandrei, Gassier I. Salom.	1,50
Cayenne	1,20	*Cochlostyla*	
***Coelocentrum clavum, Pfr.		metaformis & v. Philipp.	0,50
Mexico	9	(Bul.) chrysalidiformis, Fér. „	1,50-2
***Eucalodium mexicanum,		„ anaaniticus, Cro. Anaan	0,90
Pfr. „	12,50	*Bulimus*	
Nanina cambodjensis Rve.		derelictus, Brod. Peru	0,40-50
Siam M. 9. — u.	12,50	melo, Fér. Australia	0,60-80
Weinkauffiana, Crosse Cochin.	0,55	Mouhoti, Pfr. Cambodja	0,75
Hyalina		Pancheri, Crosse N. Caled.	1,50
Alleryi Paulucci Sicilia	0,40-50	sinistrorsus, Dsh. „	0,50
Draparnaudi, Beck. Holstein	0,25-35	*Bulimulus*	
incerta, Drp. Biarritz	0,30-40	Jonasi, Pfr. Vera Cruz	0,35
olivetorum, Hermann Lucchio	0,35-45	Guadeloupensis, Brg. Guadel.	0,20-30
Helix		Laurentii, Sow. v. Brasil.	0,15
abax, Marie N. Caledonia	0,35-45	Helicina mediana, Gass. N. Cal.	0,10
angigyra, Jan. Edolo Italia	0,35	„ pi ta Sow. Guadel.	0,20
cantiana, Mntg. Oldenburg		Stoastoma Fadyenianum, Ad.	
neu für Deutschland	0,25	Jamaica	0,25
cochinchinensis, Souley Coch.	0,40	Hydrocena coturnix, Crosse	
elata, Faure Big. Capri Ital.	0,30	N. Caled.	0,15
**erinaceus, Pfr. In. Salomon	1,50	„ granum, Pfr. „	0,15
**Fraseri, Gray. Australia	2,80	*Truncatella*	
Josephinae, Fér. Guadeloup	0,60-80	conspicua, Brown N. Caled.	0,15
lamellata, Jeff. Holstein	0,20	semicostata, Montrouz. „	0,15
**Lombei, Pfr. In. Salom.	1,25	valida, Pfr. „	0,15
†**Macgregoryi, Cox. Austrl.	1,20-1,40	Macroceramus festus, Gundl.	
**Mariei, Crosse N. Caled.	1,60	Cuba	0,25
monodon, Racket. Calfornia	0,35	Pupina Vescoi, Morelet,	
pachygastra, Gray Guadel.	0,50	Cochinchina	0,25
perspectiva, Say Ohio	0,15	Assiminea Francisi, Bens.	
phthisica, Pfr. In. Salom.	0,90	Moulmein	0,25
planospira, Lam. Soligno, Ital	0,30	Scarabus minor, Gass. N. Caled	0,30
„ var. setosula, Briganti		Plecotrema typica, Ad. „	0,25
Ascoli Italia	0,40	Bithyn. marg., Mich. Bozzano	0,10
profuga, v. etrusca, Issel Pisa	0,20	Geostilbia caledonica, Crosse	
strigata, v. posidoniensis, Tib.		N. Caled.	0,90
Pesto Italia	0,20	Glytophysa Petiti, Crosse, „	0,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Melania testudinaria, v. d. Busch Java	0,30-40	Planaxis virgatus, Schm. N. Caled.	0,15
Paludina javan., v. d. B. „	0,25-30	Planaxis semisulc., Sow. Coch.	0,20
Palud. conchinch., Gray Coch.	1,10	Columbella trochlodytes, Souv. N. Caled.	1,10
Pterocyclos spiraculum, Crosse. China	2	Marginella sagittata, Hinds. S. Martin	0,40
„ Petiverianum, Petit Poulo Condor	2	Mitra olivaeformis, Rv. N. Cal.	1,40
Cyclophorus Beauronus, Petit Guadeloupe	0,60-70	Mangelia purpurata, Cro. „	1,40
„ Schrammi, Shttlw. „	0,70-80	*Latirus Mariei, Crosse „	2
Clausilia		Hipponyx antiqus, L. S. Mart.	0,30
Cumingiana, Pfr. v. Moluccensis, Martens, Molucken	1	Rotella Montrouzieri, Crosse N. Caled.	0,90
Itala, v. nigra, Pecch. Tosc.	0,25	*Turbo variabilis, Rve. „	2
leucostigma. v. bulimella, Paulucci. Perugia	0,35	* „ torquatus, Gmel. cum Operculo. Australia	3
lineolata, H. Ad. Italia sup.	0,25	Delphinula Peronii, N. Caled.	0,35
nigricans, v. septentr. Holst.	0,25	**Trochus undosus „	4
paestana, Ph. v. Neumeyeri, Sorrento	0,40	„ constellatus, Souv. „	0,45
punctulata, Küst., Calabria	0,20-25	Clanculus Danieli, Crosse „	0,40
rugosa, Drp. (vera) Biarritz	0,20-25	„ Thomasi „ „	0,70
Odostomia pupaeformis, Sv. N. Caled.	0,90	Cyrena Largillierti, Phil. China	0,90
Hemistomia caledon., Crosse N. Caled.	0,80	Galathea biangularis, Rve. Africa	4
Rissoina exasperata, Souv. „	0,35	— concamerata, Duv. Guin.	3,50
„ Barbati, Perier Panama	0,25	***Dolium melanostomum, Crosse N. Caled. porté par les chefs des Canaques aux îles N. Caledonie comme marque de distinction honorifique. Beau et rare!	25
Litorina minima, Wood. Guad.	0,15		
„ Novae zelandiae N. Cal.	0,25		
Neritina pupa, L. Guadel.	0,20		

Eine seltene Gelegenheit für Schulen, Lehranstalten, Museen, Privatstudien und zu Geschenken.

Es sind 4 gute Conchylien-Sammlungen **sehr** preiswürdig zu haben, als:

1500 Species u. vars. Land-, Süsswasser- u. See-Conchylien, nur M. 500.
3000 „ „ „ „ „ 1200.
5000 „ „ „ „ „ 2000.
6500 „ „ „ „ „ 3000.

Näheres durch den Tauschverein. **T. A. Verkrüzen.**